

Sie müssen nur noch springen

POOLANGEBOTE UND AUSSTATTUNG
ZUM ALL-INCLUSIVE-PREIS*

* Alle Preise inklusive Planung, Transport, Montage, Elektroverdrahtung, Einbringung und MwSt.

HESELBACH

Inhalt

■ Komplett-Pool	02
■ Poolabdeckungen	04
■ Poolüberdachungen	06
■ Schwallduschen	08
■ Gartenduschen	09
■ Gegenstromanlagen	10
■ Massageanlagen	12
■ Poolbeleuchtung	14
■ Wasseraufbereitung	16
■ Technikkeller	18
■ Filterbox	20
■ Wärmepumpen	21
■ Poolreinigung	22


Glücklich im Garten

Sie wollen einen Pool kaufen und sich sonst um nichts kümmern? Dann sind Sie mit unseren beiden Poolangeboten auf der sicheren Seite. Beste Beckenqualität, perfekt aufeinander abgestimmte Technik inkl. Transport und fachmännischer Montage im Rund-um-sorglos-Paket.

- Alles zum Festpreis (keine versteckten Kosten)
- Hohe Langlebigkeit, kurze Bauzeit
- Einbauteile aus hochwertigem Edelstahl
- Qualität „Made in Germany“

Sie müssen nur noch springen!

Beide Beckenformen auch in anderen Größen erhältlich.



8 m x 3,2 m x 1,5 m

GFK-Becken Ancona Style

5-stufige Treppenanlage mit großzügigem Schwimmbereich im Zentrum. Farbe: Papyrus mit abgesetzten Stufen in silbergrau.

Angebotspreis 31.500 €*

*ohne Beckenrandsteine



7,25 m x 3,2 m x 1,5 m

GFK-Becken Modena Style

5-stufige Treppenanlage mit integriertem Sitz- und Liegebereich. Farbe: Papyrus mit abgesetzten Stufen in silbergrau.



Angebotspreis 31.500 €*

*ohne Beckenrandsteine

Ihr Traumpool zum All-inclusive-Preis:

- ✓ 1 Unterwasserscheinwerfer LED weiß/PAR 56
- ✓ 1 Skimmer aus GFK mit Blende aus Edelstahl inkl. Überlauf
- ✓ 2 Einlaufdüsen aus Edelstahl und polierter Blende
- ✓ 1 Bodenablaufmulde mit Antiwirbeldeckel aus Edelstahl
- ✓ 1 Rollladensicherheitskante mit integriertem Stahlrahmen
- ✓ 1 Sandfilteranlage Exzellent mit Pumpe aus Rotguss

- ✓ Energieeffiziente Verrohrung in DN65, reduziert den Stromverbrauch bis 35%
- ✓ Materialkosten für Schwimmbadverrohrung
- ✓ Elektroanschlüsse sowie Leitungsverlegung
- ✓ Frachtkosten inkl. Bereitstellung eines Autokrans
- ✓ Einbringung, Endreinigung, Einweisung



Rollladenabdeckungen

Eine Poolabdeckung sollte bei keinem Pool fehlen und bietet viele Vorteile: Sie dient zur Absicherung, schützt die Wasseroberfläche vor Verschmutzungen und spart viel Energie, denn sie sorgt für einen deutlich geringeren Wärmeverlust! In der Solarausführung heizt sie das Becken sogar zusätzlich auf. Die Kosten amortisieren sich bereits nach kurzer Zeit.

Unterflur Integra 2-13

In Kombination mit dem Rollladenschacht „Integra 2-13“, erhält das Becken nicht nur eine „Gegenschwimmwand“ für ideale Wendeln, sondern zusätzlich noch einen Flachwasser-Sitz-Liegebereich, unter dem sich der Rollladenpanzer verbirgt.

Oberflur mit Sitzbank Compact

In Kombination mit einer Sitzbank und Blenden aus Holz oder PVC, lässt sich die Oberflur-Rollladenabdeckung in jede Poollandschaft integrieren. Hier ein Beispiel mit Holzprofilen aus Mahagoni.

Unterflur-Rollladenschacht Integra

Preis



- Verlängert das Becken um 48 cm
- Mit klappbarer Sitzbank
- Inkl. Aufrollvorrichtung RSK
- Antriebswelle aus pultrudiertem Kompositmaterial
- Innenliegender Tauchgetriebemotor
- Wanddurchführung aus Edelstahl und werkseitig installiert, inkl. Schaltkasten

11.600 €

Unterflur-Rollladennische für Skimmerbecken




- Zur Installation hinter der Beckenwand und unter dem Randstein
- Verlängert das Becken um 25 cm, ragt 50 cm in Becken hinein
- 2° Wandschräge
- Serienmäßig mit abnehmbarer Blende
- Zwei Treibdüsen
- Planfläche für den Einbau des GFK Skimmers*

*Skimmer nicht im Lieferumfang enthalten

9.800 €

Oberflur-Rollladenabdeckung Compact



- Am Beckenrand montierte Wickelvorrichtung mit Sitzbank
- Compact-Gleichstrommotor 24 Volt DC, mit selbsthemmendem Untersetzungsgetriebe sowie Anfangs-, End- und Sicherheitsschalter
- Transformator 230 V Wechselstrom / 24 V DC mit Gleichrichter sowie primär und sekundär Sicherungen
- Motorgehäuse und Gegenlagerplatte Massivbau in PVC
- Edelstahlwelle 1.4571 (V4A) Compact

7.400 €

Rollladenabdeckung

aus Hohlkammerprofilen, 6 cm mit Endstopfen wasserdicht vergossen

- Polycarbonat Solar
- PVC Solar
- PVC Weiß

6.200 €**5.100 €****3.900 €**



Poolüberdachung Opal

- modernes, rechteckiges Design
- niedrige Bauhöhe
- auf Wunsch Ausführung mit einseitiger Laufschiene
- robuste, langlebige Aluminiumkonstruktion
- glasklare, schlagfeste Polycarbonat-Verglasung
- hochklappbare Frontwand

Preis 22.325 €



Poolüberdachung Diamant

- elegante, leicht geschwungene Form
- niedrige Bauhöhe
- robuste, langlebige Aluminiumkonstruktion
- glasklare, schlagfeste Polycarbonat-Verglasung
- hochklappbare Frontwand

Preis 16.300 €



Poolüberdachung Saphir

- großzügige, asymmetrisch gewölbte Silhouette
- viel Platz für ungestörten Badespaß
- hochwertige Erweiterung des Wohn- und Lebensraumes
- robuste, langlebige Aluminiumkonstruktion
- glasklare, schlagfeste Polycarbonat-Verglasung
- hochklappbare Frontwand

Preis 26.800 €



Mobile Terrasse

Fahrbare Schwimmbadüberdachung auf selbsttragender Aluminiumkonstruktion. Ob als 1- oder 2-teilige Lösung, diese begehbare Terrasse bietet viel Freiraum auch für kleinere Gärten. Je nach Ihrer Grundstückssituation ist sie über die lange oder kurze Seite verschiebbar.

Jede Schwimmbadabdeckung entsteht unter Verwendung hochwertiger Materialien und kann auch mit anderen wetterfesten Hölzern, Naturstein oder Fliesen verkleidet werden.

Tragkonstruktion	Preis
■ Aluminium-Profile mit Edelstahlverbindern inkl. 8 mm Polycarbonat-Doppelstegplatten	23.500 €
Sichtbelag	
■ Thermo-Esche	7.480 €
Wärmedämmung	
■ 50 cm Styrodor Doppelstegplatten	3.200 €
Antrieb Premium 1000	
■ Inkl. Funksteuerung und eingebautem Schlüsselschalter	
■ 1-teilig	5.800 €
■ 2-teilig	5.800 €



PHOENIX

Material	Edelstahl V4A poliert
Höhe ca.	460 mm
Auslauf ca.	350 mm
empf. Pumpenleistung	12 – 15 m ³ /h
Wasseranschluss	1 1/2" IG
Beleuchtung	-

Preis 5.960 €



TROPIC

Material	Acrylgas 15 mm
Höhe ca.	703 mm
Auslauf ca.	400 mm
empf. Pumpenleistung	23 m ³ /h
Wasseranschluss	1 1/2" IG
Beleuchtung	LED/RGB inkl. Fernbedienung

Preis 8.690 €



NEVADA

Material	Edelstahl V4A poliert
Höhe ca.	690 mm
Auslauf ca.	500 mm
empf. Pumpenleistung	12-15 m ³ /h
Wasseranschluss	2" IG
Beleuchtung	-

Preis 7.200 €



AQUARIUS

Material	Edelstahl, Acrylgas 8 mm
Höhe ca.	665 mm
Auslauf ca.	609 mm
empf. Pumpenleistung	6 m ³ /h
Wasseranschluss	1 1/2" AG
Beleuchtung	LED/RGB inkl. Fernbedienung

Preis 9.110 €



ELBA

Typ	Kalt- & Warmwasser möglich
Material	Edelstahl V2A und WPC
Funktion	Kopf-, Körper- und Handdusche
Wasseranschluss	Flexschläuche 2 x 1/2" IG
Bodenplatte	WPC Rost mit Edelstahlrahmen



Preis 1.890 €*



HELENA

Typ	Kalt- & Warmwasser möglich
Material	Edelstahl V2A und WPC
Funktion	Kopf-, Körper- und Handdusche
Wasseranschluss	Flexschläuche 2 x 1/2" IG
Bodenplatte	WPC Rost mit Edelstahlrahmen

Preis 1.840 €*



ARGON

Typ	Kalt- & Warmwasser möglich
Material	Edelstahl V2A
Funktion	Kopf- und Handdusche
Wasseranschluss	Flexschläuche 2 x 1/2" IG
Bodenplatte	Granit

Preis 2.630 €*



SYLT

Typ	Kalt- & Warmwasser möglich
Material	Edelstahl V2A, Oberfläche gebürstet
Funktion	Kopf- und Handdusche
Wasseranschluss	Mit Montagebox zum Einbau
Bodenplatte	nein

Preis 1.840 €*





TopSwim
Preis 9.200 €

Bei der All-in-one-Gegenstromanlage Ospa-TopSwim kommen neben der sportlichen Herausforderung auch das ruhige Schwimmen nicht zu kurz. Durch die waagerechte Anordnung von 3 DesignLine-Düsen entsteht ein breiter Schwimmbereich für ein maximal natürliches Schwimmgefühl. Auf der niedrigsten Stufe lässt es sich im Strom der Ospa-TopSwim wunderbar planschen und toben.

- 3 beleuchtete Düsen integriert in polierte Edelstahlblende
- Bedienbar mit integriertem Ospa-SensorTaster
- 5 individuelle Trainingsstufen
- Energieeffiziente 3,0 kW FU-Pumpe
- Haarfangsichere Ansaugung und Sensortaster in einem Gehäuse
- Farbige RGB-Beleuchtung der Düsen
- Sichtbarer Wasserstrahl durch Beimischung feiner Luftbläschen
- Automatische Hygienespülung



PowerSwim 2
Preis 19.500 €

Die innovative Profi-Gegenstromanlage verwandelt das Becken in einen ebenso breiten wie kraftvollen Schwimmkanal der Spitzenklasse. Im idealen Schwimmbereich beträgt der Strömungsimpuls bis zu 141 kg × m/s. So kommen auch ambitionierte Sportler auf ihre Kosten. Sechs Trainingsprogramme können individuell auf jedes Level angepasst werden.

- 2 verstellbare Kugeldüsen
- Bedienung über Ospa-BlueControl®, Ospa-SensorTaster oder Tablet
- 6 individuelle Trainingsprogramme
- Energieeffiziente FU-Pumpe zur stufenlosen Leistungsregelung
- Pumpenleistung 4,0 kW
- Für sämtliche Beckenarten geeignet
- Haarfangsichere Saugdeckel
- Automatische Hygienespülung

Perfekte Welle

Die doppeldüsige Strömungs- und Massageanlage Twinjet 1000 von Riviera Pool ist ausgestattet mit zwei Luftreglern für die Luftbeimischung, haarfangsicheren Ansaugfittings, Piezo-Tastern, sowie leise laufender Hochleistungspumpe. Alle Einbauteile aus Rotguss, Front weiß rilsaniert oder Edelstahl poliert.

- Doppeldüsenanlage, Qges. ca. 52 m³/h
- Armaturensatz inkl. Absperrschieber für den Einbau im Rollladenschacht
- Armaturensatz mit Sicherheits-Ansaugfittings zur Installation im Beckenbereich
- 2 x 2 1/2", Blende ø 350 mm, Qmax = 52,7 m³/h
- Pumpensatz 2,6 kW - 400 V inkl. Schaltkasten

Twinjet 1000
Preis 8.750 €





Ospa-Massagestation T

Das pure Wohlfühlerlebnis nach einem anstrengenden Tag. Die ideale Anordnung der 4 DesignLine-Düsen mit unterschiedlichem Düsenquerschnitt, wirkt Wunder bei verspanntem Nacken und eignet sich ideal für die Wohlfühlmassage im Bereich der Schultern und des gesamten Rückens.

- 4 T-förmig angeordnete Ospa-DesignLine-Düsen
- Bedienung über Ospa-BlueControl® oder Ospa-SensorTaster
- Für sämtliche Beckenarten geeignet
- Haarfängersichere Saugdeckel

Preis 7.100 €



Funpak 4.2 für Modena Style

- Strömungs- und Massageanlage mit doppelstrahliger Gegenschwimmanlage
- 2,6 kW-400 V,
- 10 Microjets, 1 Bodengeysir, 1 Multi-Masterjet-Massagedüse, im Unterbauschacht montiert (nur in Verbindung mit Unterbauschacht)

Preis 8.950 €

Luftsprudelsystem für Modena Style

- Piezotaster
- Poliert
- Gebläse 0,85 KW
- Schaltkasten

Preis 4.650 €



Moonlight

Energiesparende LED-Unterwasser-scheinwerfer

- Scheinwerferblende aus hochglanzpoliertem Edelstahl V4A (1.4571)
- Einbautopf aus Edelstahl (1.4539) mit Flanschsaatz zum fliesenbündigen Einbau
- Steuerung und Stromversorgung über dedizierte Netzteile und Ospa-ColorLight 2.0 oder Ospa-BlueControl
- Bei RGB-Scheinwerfern Lichteffekte und Farbwechsel kreiert und abgespeichert werden
- RGB-Netzteile DMX-fähig und für Fernbedienung ausgerüstet
- Langlebige Qualität **MADE IN GERMANY**



2 x Ospa-LED Scheinwerfer Weiß flach

15x3 W
Durchmesser: 220 mm
Höhe: 2 mm

Preis 4.400 €



2 x Ospa-LED Scheinwerfer RGB+Weiß flach

6x4x3 W
Durchmesser: 220 mm
Höhe: 2 mm

Inkl. Lichtsteuerung
mit Ospa-ColorLight 2.0.

Preis 6.050 €



Lichtsteuerung Ospa-ColorLight 2.0

Über den 4,3" großen Touchscreen lassen sich sechs individuelle Lichtszenen einstellen, speichern und abrufen. Dabei können RGB-Farben gemischt sowie Farbwechsel realisiert und deren Geschwindigkeit eingestellt werden.



2 x Ospa-LED Scheinwerfer RGB+Weiß flach

6x4x3 W
Durchmesser: 220 mm
Höhe: 2 mm

Inkl. Lichtsteuerung über Ospa-Blue Control.
Nur möglich in Verbindung mit ECOPlatin-Anlage.

Preis 5.250 €



Lichtsteuerung Ospa-BlueControl

Einfache Bedienung aller Komponenten über 7" Touchscreen-Display. Mobile Bedienung per Smartphone, Tablet oder Internet.

HighPerf-Filteranlage

Die Komplettlösung für mehr Komfort

- Vollautomatische Pool-Steuerung
- Automatische Regelung der Wasserwerte
- Touchscreen zur kinderleichten Bedienung
- Ospa-Profi-Filter inkl. Rotguss-Pumpe
- Selbstgesteuerte Niveauregulierung
- Ospa-Wasserprüfset CL/pH

Bestehend aus:

Ospa-Profi-Filter 10
Ospa-Filtersteuerung
Ospa-Compact-Messstation
Ospa-Dosierstation
Wassernachspeise-Set

Preis 16.600 €



ECOGold Stromersparnis ca. 30%

■ Regelung und Steuerung mit Ospa-CompactControl

Vollautomatische Schwimmbadsteuerung bestehend aus Steuergerät zur Pumpen- und Filtersteuerung sowie Compact-Messstation III zum Messen und Regeln der Wasserwerte mit Blue-Check.

Präzise Erfassung der Wasserqualität durch potentiostatische 3-Elektroden-Messung spart Wasserpflegemittel und Energie.

Integrierte Modbus-RTU Schnittstelle ermöglicht die Integration in die Gebäudetechnik.

Wasserprüfgarnitur CL/pH Pufferlösung pH 7; pH 9,

Preis 34.820 €



ECOPlatin Stromersparnis ca. 50%

■ Regelung und Steuerung mit Ospa-BlueControl

Steuert und überwacht vollautomatisch alle Funktionen Ihres Schwimmbades. Ob Wasserqualität, Temperatur, Abdeckung, Beleuchtung oder Gegenstromanlage – hier genießen Sie maximalen Komfort.

Einfache Bedienung aller Komponenten über 7" Touchscreen-Display. Mobile Bedienung per Smartphone, Tablet oder Internet.

Professioneller Ospa-Steuerschrank: Schaltzentrale und sichere Unterbringung aller elektrischen Komponenten.


Integrierter Webserver sowie optionale Schnittstellen zur individuellen Anbindung an die Gebäudetechnik.

Preis 49.650 €



Hier sind Sie in der Königsklasse: Tunen Sie Ihren HESSELBACH Pool auf maximalem Komfort und minimalen Energieverbrauch. Verlassen Sie sich dabei auf Technik „Made in Germany“ und genießen Sie täglich eine Wasserqualität die sich gewaschen hat. Wählen Sie das perfekt abgestimmte Technikpaket für Ihr Ancona- oder Modena Style.



- | | |
|---|--|
|  <p>Haut- und augenfreundliches Schwimmbadwasser, schonende Desinfektion bei höchster Wasserqualität</p> |  <p>Komfortabel: Ospa-BlueClear®-Desinfektionsanlagen arbeiten automatisch und sicher</p> |
|  <p>Ressourcenschonend: bis zu 75 % weniger Chemie für maximal natürliches Schwimmbadwasser</p> |  <p>Umweltschonend: Natürliche Betriebsmittel, geringer Energiebedarf, hohe Leistung</p> |

Vollautomatische ECOCLEAN-Anlage

Bestehend aus:

- **Vollautomatische Ospa-Ecoclean-Filteranlage mit frequenz geregelter Pumpe**
Energieoptimierte Filteranlage für drehzahl geregelten Pumpenbetrieb und energieeffizienter Hesselbach-ECO-Verrohrung und OSPA-ECO.

- **BlueClear-Gerät für natürliche Desinfektion aus Kochsalz**
Frei von störendem Chlorgeruch, kein Badewassergeschmack, besonders Haut- und Augenfreundlich, kein Giftstoff mehr im Haus.

Underkover-TEC

Die Tiefgarage für Ihre Schwimmbadtechnik

Vieles spricht dafür Ihre Schwimmbadtechnik unterirdisch zu verstauen. Das hat nicht nur bauphysikalische Vorteile, sondern ist auch die eleganteste Lösung. Der UNDERKOVER-TEC Technikraum aus leichten und zu 100% recyclebaren PANELTIM Konstruktionsplatten ist genau dafür gemacht:

- Sichere Aufbewahrung Ihrer Schwimmbadtechnik unter der Erde
- Stark verkürzte Bauzeit der Schwimmbadtechnik vor Ort
- Einfacher Zugang für ungehinderte Wartung und Bedienung
- Auf Maß gefertigt und perfekt abgestimmt auf OSPA-Funktionspläne
- Lange Lebensdauer und hohe Funktionssicherheit

Preis ab 23.400 €

**UNDER
KOVER
TEC**
Tiefgarage für Schwimmbadtechnik

Einstiegs Luke



Filteranlage



Leitungsanschlüsse



Technische Daten

- Technikraum aus PANELTIM-Kunststoffpaneele
- Fußbodenhöhe von -4,0 m bis +0,5 m über dem Wasserspiegel des Pools
- Geräuschmindernde Maßnahmen, Schallschutz nach DIN1988
- Trocken und frostsicher, Raumtemperatur 8-30°C
- Absolut korrosionsbeständig und resistent gegen Chemikalien
- Schwer entflammbar, Brandschutzklasse B2
- Wartungsfrei, da alle Durchführungen verschweißt (keine Dichtungen nötig)
- Elektrische Stromversorgung und Beleuchtung (VDE-Richtlinien)
- Inklusive Steckdosen und Waschbecken für die Wartung
- Bis zu 150kg/m² belastbar

Steuerung



Verrohrung



Lieferung



Ordentlich, sauber und pflegeleicht

Die Filterbox

Die ideale Unterbringung für Ihre Filteranlage, Dosierstation, Steuerung oder Gegenstromanlage. Sorgt dank großzügiger Tür- und Deckelöffnung für eine unkomplizierte Installation, Wartung und Bedienung Ihrer Schwimmbadtechnik.

Die Filterbox besteht aus in stabilen Aluminiumrahmen eingefassten Sandwichplatten und wird als fertige Montagebox geliefert. Mit Frostschutzheizung ist auch ein Ganzjahresbetrieb möglich.

VORTEILE

- Ideale Größe für Ihre Schwimmbadtechnik
- Hochwertige und langlebige Materialien
- Serienmäßig abschließbar
- Einfachste Montage auf ebenem Untergrund
- Fügt sich unauffällig in den Garten ein
- Jederzeit komfortabler Zugriff auf die Technik
- Hochklappbarer Deckel mit Gasdruckfedern
- Geräuschdämmend durch PU-Schaum-Platten

	FILTERBOX	FILTERBOX maxi
Außenmaße (B T H) inkl. Deckel	1,92m 1,00m 1,10m	2,20m 1,00m 1,30m
Platzbedarf zum Öffnen des Deckels und der Türen	je ca. 1,00 m	je ca. 1,10 m
Innenmaße (B T H)	1,75m 0,85m 0,95m	2,05m 0,85m 1,15m
Gewicht ca.	75 kg	90 kg
Preis	2.600 €	3.200 €



Badespaß bis in den Herbst

Sie steigen auch lieber in angenehm temperiertes Poolwasser? Dann ist eine moderne Luft-Wärmepumpe genau das Richtige für Sie. Zum einen kann die Badesaison in der Regel schon im April beginnen und bis Oktober ausgedehnt werden. Zum anderen ist die Beheizung des Beckenwassers mithilfe einer Luft-Wärmepumpe kosten- und energiesparend, da sie die Luft als natürliche Energiequelle nutzt. Die Anschaffungskosten amortisieren sich bereits nach wenigen Jahren.



Modelle	Basic	Classic	Premium
Einsatzgrenzen empfohlen	+5° bis +35°C	+0° bis +35°C	-25° bis +35°C
Ganzjahresbetrieb	Nein	Bedingt	Ja
Funktion Heizen/Kühlen/Auto	Ja	Ja	Heizen/Kühlen manuell
Defrost System	Ja, Kreislaufumkehr	Ja, Kreislaufumkehr	Ja, Kreislaufumkehr
Abnehmbares Bedienteil	Ja	Nein	Ja
Edelstahlgehäuse	Ja	Ja	Alu lackiert/Edelstahl
Betriebsgeräusche	Leise	Sehr Leise	Leise
Modulierende Betriebsweise	Nein	Ja	Ja
Titanwärmetauscher	Ja	Ja	Ja
Salzwasserelektrolyse geeignet	Ja	Ja	Ja
COP bei A19/W26	ca. 6	ca. 4-13	6-12, je nach Modulationsgrad
Preis	3.350 €	5.890 €	24.000 €

Deluxe ACTIVE Cleaner Wonderbrush

Genießen Sie Ihr Schwimmbad und stellen Sie die Parameter und Reinigungsprogramme einfach über die Fernbedienung ein. Dieser Roboter bietet Ihnen maximale Sauberkeit und Hygiene und ist für Schwimmbad mit einer Länge von bis zu 12 Metern geeignet. Er reinigt Beckenboden, Beckenwände und Wasserlinie fachmännisch, ohne Eingriff von außen.



Active Brush

inkl. zusätzlicher dritter aktiver Bürste

Zykluszeit:

1,5/2,5/3,5 Stunden

Kabel:

18 m, Drehgelenk am Kabel verhindert, dass sich das Kabel verheddert (Swivel)

Filtrierung:

Feine Porosität

Fernbedienung:

Einstellung der Parameter und Reinigungs-Programme

Gewicht:

10,5 kg

Saugrate:

17 m³/h

Motorspannung:

24 VDC

Stromversorgung:

Digitale Abgabe < 30 V

Preis 2.016 €

Bodenreinigungsset



- Regal zur Wandmontage
- Laubkescher
- Reinigungsbürste 45 cm
- Eckbürste
- Handbürste
- Thermometer

Preis 209 €

Bodenreiniger Vortex RV 5500

Die Zyklontechnologie sorgt für eine intelligente Führung der Wasserströmung. So wird im Inneren ein starker Wirbel erzeugt. Dadurch bleiben die Schmutzpartikel während des Saugvorgangs in Bewegung und der Filter bleibt frei. Das Ergebnis: eine konstante Ansaugung und bis zu 30% mehr Leistung gegenüber klassischen Poolreinigern.



Bürsten

ja (Contact+)

Zykluszeit:

1,5/2,5/3,5 Stunden

Kabel:

21 m, Drehgelenk am Kabel verhindert, dass sich das Kabel verheddert (Swivel)

Filtrierung:

1.280 cm²/100 µ

Fernbedienung:

Einstellung der Parameter und Reinigungs-Programme

Gewicht:

9,5 kg

Saugrate:

16 m³/h

Motorspannung:

200-240 V; 50 Hz

Stromversorgung:

Digitale Abgabe 30 V

Preis 1.959 €

Allrad-Antrieb

Der RV 5500 ist mit 4 Antriebsrädern ausgestattet, die zusätzlichen Halt geben und das Überwinden von Hindernissen erleichtern.

Bequem aus dem Wasser zu nehmen

Rund 20 % leichter durch das patentierte Lift System. Der RV 5500 steuert auf Knopfdruck zur gewünschten Beckenwand und erklimmt diese. Dabei stößt er dank der Lift-System-Technologie das Wasser auf der Rückseite aus und wird so bei der Entnahme aus dem Wasser rund 20% leichter.

IHRE NOTITZEN

- Komplett-Pool
- Poolabdeckungen
- Schwallduschen
- Gartenduschen
- Gegenstromanlagen
- Massageanlagen
- Poolbeleuchtung
- Wasseraufbereitung
- Technikkeller
- Filterbox
- Wärmepumpen
- Poolreinigung

IHRE FRAGEN

Wie setzen sich unsere Preise zusammen?

Alle Preise sind so kalkuliert, dass Sie Ihren Pool, Poolabdeckung, Gegenstromanlage oder voll automatische Filteranlage nur noch in Betrieb nehmen müssen. Das heißt, alle Kosten für die fachgerechte Montage, Installation inkl. Elektroanschlüsse und Leitungsverlegung sowie Fracht-, Transportkosten und die Bereitstellung eines Autokrans sind in jeder Einzelposition bereits enthalten. Die Preise für das Zubehör gelten nur in Verbindung mit den Poolangeboten Ancona- und Modena Style.

Brauche ich einen Gartenlandschaftsbauer?

Ja. Vorbereitende Arbeiten wie der Erdaushub, das Fundament, eine Betonhinterfüllung sowie ein Ringanker sind nicht im Leistungsumfang enthalten. Wenn Sie diese Arbeiten selbst vergeben möchten, geben wir Ihnen detailliert vor was Sie für das Angebot benötigen. Wir kommen auch mit einem unserer erfahrenen Spezialisten bei Ihnen vorbei. Dieser erstellt Ihnen dann eine Kalkulation. Sprechen Sie uns gerne an.

Warum lohnt sich ein Besuch in unserer Ausstellung?

Außer zahlreichen Anregungen und Informationen können Sie hier Vieles in Augenschein nehmen und kennenlernen. Dabei können Sie auch gleich ein Bad nehmen und erleben, wie komfortabel und qualitativ hochwertig unsere Produkte sind.

Für eine persönliche Beratung bitten wir Sie vorher einen Termin zu vereinbaren:

Telefon: 02191 - 464 000
eMail: info@hesselbach-schwimmbadtechnik.de



1800 gm
Live in Remscheid

- Probeschwimmen und Größe des Becken testen
- Gegenstromanlage erleben
- Wohlfühlwasser mit allen Sinnen entdecken
- Schwalldusche, Massageanlage, Sitzbank mit Luftsprudeln
- Männerecke: Der Blick unter das Becken
- Besuch unserer Private Lounge mit Sauna und Whirlpool

ADRESSE:

Hesselbach GmbH
Freiheitstraße 73
42853 Remscheid

KONTAKT:

Tel.: +49 2191 464000
info@hesselbach-schwimmbadtechnik.de
hesselbach-schwimmbadtechnik.de

ÖFFNUNGSZEITEN:

Mo.-Fr.: 9:00 - 17:00 Uhr
Sa.: 10:00 - 14:00 Uhr

HESSELBACH